
02019863112030012

27103

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1986**

31 Δεκεμβρίου 2003

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 286854

Πρόγραμμα εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το από 26.3.36 Β.Δ. (Α΄174) "Περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νόσων των κατοικιδίων ζώων".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 133/13.4.1992 (Α' 66) "επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων".
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 101/8.3.1985 (Α΄32) "λήψη υγειονομικών και λοιπών μέτρων προς πρόληψη και καταστολή της φυματίωσης, βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών" όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 308/2000 (Α΄252) όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Την απόφαση 2003/849/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Νοεμβρίου 2003 για την έγκριση προγραμμάτων για την εξάλειψη και την επιτήρηση ορισμένων ζωονόσων και για την πρόληψη ζωονόσων, τα οποία υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη για το έτος 2004.
6. Την 353037/18.7.2000 (Β΄895) Απόφαση "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού".
7. Το γεγονός ότι οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος έχουν προβλεφθεί και μπορούν να καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας έτους 2004 στον ΚΑ 5329 - Φ29/110.
8. Την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Υγείας των ζώων για την ανάγκη εφαρμογής του παραπάνω προγράμματος, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από 1.1.2004 την εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών σε όλους τους νομούς της χώρας με χρηματοδοτική συμμετοχή της Ε.Ε. Ειδικότερα για το νομό Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η εφαρμογή του εγκεκριμένου προγραμμάτος εμβολιασμού των βοοειδών σε εκτροφές γαλακτοπαραγωγής για τον έλεγχο της βρουκέλλωσης με το εμβόλιο RB 51 (Απόφαση αριθ 232929/2003, ΦΕΚ 551 Β'.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ολόκληρη την χώρα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκτός αν καθοριστεί από την Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας άλλος φορέας εφαρμογής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 2
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α) Το Τμήμα Υγείας των Ζώων της Δ/νσης Κτηνιατρικής κάθε νομού είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής του προγράμματος, όπως επίσης και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του στον νομό. Επιπλέον το παραπάνω Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος στην περιοχή, την αποστολή όλων των σχετικών πληροφοριών στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Γεωργίας και την εισήγηση για την έκδοση όλων των σχετικών αποφάσεων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος σε επίπεδο νομού.

Τα Αγροτικά Κτηνιατρεία σε κάθε νομό είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του προγράμματος, τον έλεγχο και τη σήμανση των ζώων, τη σήμανση των μολυσμένων ζώων, την τήρηση των μητρώων των εκτροφών, όλων των απαραίτητων δελτίων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος και προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και την έκδοση των σχετικών υγειονομικών πιστοποιητικών για την μετακίνηση των ζώων ή των εκτροφών για σφαγή ή θερινή διαβίωση.

Β) Το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την επιδημιολογική αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα και ειδικότερα σε κάθε Δ/νση Κτηνιατρικής των

νομών που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Το ίδιο τμήμα συγκεντρώνει, επεξεργάζεται στατιστικά, αναλύει επιδημιολογικά και αξιολογεί τα στοιχεία του προγράμματος. Στην αρμοδιότητά του είναι η παροχή όλων των πληροφοριών στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος συγκροτείται επιτροπή η οποία ενεργεί ως συμβουλευτικό όργανο στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων του Υπουργείου Γεωργίας.

Η Επιτροπή αποτελείται από :

1. Τον Δ/ντή της Δ/νσεως Υγείας των Ζώων ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος.

2. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων ο οποίος είναι και ο Αντιπρόεδρος.

3. Εναν κτηνίατρο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων του Υπουργείου Γεωργίας ως μέλος.

4. Επιδημιολόγο ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπ. Γεωργίας και θα είναι ο τεχνικός σύμβουλος της επιτροπής.

Η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρμογή του προγράμματος σε κάθε περιοχή της χώρας και σε ολόκληρη τη χώρα. Σε περίπτωση που οι στόχοι του προγράμματος δεν επιτυγχάνονται σε κάποια περιοχή, η επιτροπή εξετάζει την κατάσταση, σχεδιάζει και προτείνει μέτρα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων στην αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων. Στην περίπτωση αυτή στην επιτροπή θα συμμετέχουν επιπλέον:

1. Ο Δ/ντής Κτηνιατρικής του Νομού

2. Ο Προϊστάμενος, ή ο Υπεύθυνος Κτηνίατρος για την εφαρμογή των προγραμμάτων εκρίζωσης ζωοανθρωπονόσων που έχει ορισθεί από την Δ/νση Κτηνιατρικής.

3. Ο Προϊστάμενος ή Κτηνίατρος του Τμήματος Διαγνωστικής του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Όλες οι εκτροφές βοοειδών πρέπει να είναι δηλωμένες και καταγραμμένες στο Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής και όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 3 εβδομάδων πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν ενώτιο. Η δήλωση, η καταγραφή και η σήμανση των ζώων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα στοιχεία που αφορούν την εκτροφή και οι αριθμοί των ενωτίων των ζώων καταχωρούνται στο Μητρώο Εκτροφής Βοοειδών. Το Μητρώο αυτό τηρείται στην εκτροφή και στο Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής και ενημερώνεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του Α.Κ. της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του προγράμματος εκρίζωσης και επιτήρησης της βρουκέλλωσης των βοοειδών εννοούνται ως :

ΒΟΟΕΙΔΗ : όλα τα θηλυκά ζώα των ειδών Boss taurus και Boss indicus , εκτός από τα αρσενικά ζώα που προορίζονται για πάχυνση και προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης για τα οποία η αρμόδια αρχή εγγυάται ότι δεν χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή και οδηγούνται από την εκτροφή στο σφαγείο .

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ: οι δοκιμές της οροσυγκόλλησης (SAT) , η δοκιμή με χρωματισμένο βρουκελλικό αντιγόνο ρυθμισμένο ως προς το pH (Rose Bengal), η δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος (CFT), η δοκιμή συγκόλλησης του πλάσματος του αίματος , δακτυλιοειδής δοκιμή στο πλάσμα του αίματος, η δοκιμή μικροσυγκόλλησης και η δοκιμή ELISA ατομικά στον ορό του αίματος κάθε ζώου ή σε μίγμα ορών από ορισμένο αριθμό ζώων. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η δοκιμή ELISA σε μίγμα ορών, ο αριθμός των ορών που θα αναμιχθούν καθορίζεται από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βρουκέλλωσης.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ: η δακτυλιοειδής δοκιμή στο γάλα (Ring test) και η δοκιμή ELISA σε δείγμα γάλακτος από το δοχείο συλλογής της εκτροφής ή σε δείγμα γάλακτος από μεμονωμένο ζώο .

ΥΠΟΠΤΟ ΒΟΟΕΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ: Ως βοοειδές ύποπτο μόλυνσης από βρουκέλλα θεωρείται το βοοειδές που ανήκει σε εκτροφή Β4, έχει δώσει θετικό αποτέλεσμα σε μία ορολογική δοκιμή ή σε δοκιμή γάλακτος από αυτές που είναι εγκεκριμένες και από την κλινική και επιδημιολογική διερεύνηση δεν προκύπτουν σαφείς αποδείξεις για την ύπαρξη μόλυνσης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών οι εκτροφές χαρακτηρίζονται ως εξής:

Α) Εκτροφές αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (Β1)

Β) Εκτροφές αρνητικές ως προς την βρουκέλλωση (Β2)

Γ) Εκτροφές απαλλαγμένες βρουκέλλωσης (Β3)

Γ) Εκτροφές επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης (Β4)

Δ) Εκτροφές μολυσμένες από βρουκέλλωση των βοοειδών (Β+)

Προκειμένου να αποδοθεί κάθε ένας από τους παραπάνω χαραακτηρισμούς σε εκτροφή βοοειδών πρέπει να πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις:

Εκτροφή βοοειδών αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (Β1)

Εκτροφή βοοειδών αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (Β1) χαρακτηρίζεται η εκτροφή βοοειδών για την οποία δεν υπάρχει καμία πληροφορία όσον αφορά τη βρουκέλλωση και τα βοοειδή που τη συγκροτούν δεν έχουν υποστεί ποτέ έλεγχο για τη διάγνωση της βρουκέλλωσης .

Εκτροφή βοοειδών αρνητική ως προς την βρουκέλλωση (Β2)

Εκτροφή βοοειδών αρνητική ως προς την βρουκέλλωση (Β2) χαρακτηρίζεται η εκτροφή αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση (Β1), της οποίας όλα τα ζώα άνω των 12 μηνών έχουν υποβληθεί σε μία ορολογική εξέταση με αρνητικά αποτελέσματα ή έχουν πραγματοποιηθεί δύο δοκιμές σε δείγμα γάλακτος από το δοχείο συλλογής της εκτροφής σε διάστημα τριών μηνών η πρώτη από τη δεύτερη με αρνητικά αποτελέσματα.

Εκτροφή βοοειδών απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3)

Εκτροφή βοοειδών απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3) χαρακτηρίζεται η εκτροφή στην οποία έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός και της οποίας:

1. Όλα τα ζώα είναι απαλλαγμένα κλινικών συμπτωμάτων βρουκέλλωσης τουλάχιστον επί 6 μήνες και

2. Όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 12 μηνών έχουν υποβληθεί σε έλεγχο με:

Α) δύο ορολογικές δοκιμές, από τις οριζόμενες στο παρόν, οι οποίες διενεργήθηκαν σε διάστημα μεγαλύτερο από 3 και μικρότερο από 12 μήνες με αρνητικά αποτελέσματα ή

Β) τρεις δοκιμές, από τις οριζόμενες στο παρόν, σε δείγματα γάλακτος από το δοχείο συλλογής της εκτροφής σε τριμηνιαία διαστήματα, μετά τις οποίες ακολουθεί ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν, τουλάχιστον μετά από 6 εβδομάδες.

Όλες οι δοκιμές πρέπει να έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα και

3. Τα εμβολιασμένα θηλυκά βοοειδή να έχουν εμβολιαστεί:

- Σε ηλικία μικρότερη των 6 μηνών με ζωντανό εμβόλιο S19 ή

- Σε ηλικία μικρότερη των 15 μηνών με νεκρό εμβόλιο 45/20 που περιέχει ανοσοενυσχυτικό ή με άλλα εμβόλια. Η χρήση των εμβολίων γίνεται μετά από έγκριση της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής της Ε.Ε.

- Τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 30 μηνών που έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 μπορούν να παρουσιάζουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 I.U. και μικρότερο από 80 I.U. συγκόλλησης / ml υπό την προϋπόθεση ότι στη δοκιμή της σύνδεσης του συμπληρώματος δίνουν τίτλο μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ, εφόσον πρόκειται για ζώα που έχουν εμβολιαστεί το τελευταίο 12μηνο ή μικρότερο από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση.

Εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) Εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) χαρακτηρίζεται η εκτροφή στην οποία :

1. Δεν υπάρχουν ζώα που να έχουν εμβολιαστεί τα τελευταία 3 έτη και

2. Ολα τα βοοειδή που συγκροτούν την εκτροφή είναι απαλλαγμένα από τα κλινικά συμπτώματα της βρουκέλλωσης τους τελευταίους 6 μήνες και

3. Όλα τα βοοειδή της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών έχουν υποβληθεί σε έλεγχο με:

Α) δύο ορολογικές δοκιμές, από τις οριζόμενες στο παρόν, οι οποίες διενεργήθηκαν σε διάστημα μεγαλύτερο από 3 και μικρότερο από 12 μήνες με αρνητικά αποτελέσματα ή

Β) τρεις δοκιμές, από τις οριζόμενες στο παρόν, σε δείγματα γάλακτος από το δοχείο συλλογής της εκτροφής σε τριμηνιαία διαστήματα, μετά τις οποίες ακολουθεί ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν, τουλάχιστον μετά από 6 εβδομάδες.Όλες οι δοκιμές πρέπει να δώσουν αρνητικά αποτελέσματα και

4. Τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 12 μηνών που εισέρχονται στην εκτροφή πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4), ενώ τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) και να έχουν δώσει τίτλο μικρότερο από από 30 I.U. / ml σε δοκιμή ορoσυγκόλλησης ή αρνητικό αποτέλεσμα σε άλλη ορολογική δοκιμή, από τις οριζόμενες στο παρόν, 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό τους στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώα πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, μέχρις ότου αποδειχθεί ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα στην απαιτούμενη εξέταση.

Εκτροφή βοοειδών μολυσμένη από βρουκέλλωση (Β+)
Εκτροφή βοοειδών μολυσμένη από βρουκέλλωση (Β+) χαρακτηρίζεται:

Α) Η εκτροφή βοοειδών αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (Β1) ή αρνητική (Β2) ως προς την βρουκέλλωση στην οποία ανήκει έστω και ένα ζώο, το οποίο κατά την εξέταση έδωσε θετικό αποτέλεσμα.

Β) Η εκτροφή βοοειδών απαλλαγμένη (Β3) ή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) στην οποία ανήκει έστω και ένα ζώο, στο οποίο έχει επιβεβαιωθεί μετά από εργαστηριακή εξέταση η ύπαρξη της βρουκέλλας ή τα αποτελέσματα κλινικής και επιδημιολογικής έρευνας δηλώνουν μόλυνση από βρουκέλλα.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΩΝ

Οι μετακινήσεις του συνόλου των ζώων μιας εκτροφής ή και μεμονωμένων ζώων ακόμη και για σφαγή, απαγορεύονται εκτός αν συνοδεύονται απο επίσημη κτηνιατρική άδεια που θα εκδίδεται απο το Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής. Στην άδεια θα αναφέρεται η υγειονομική κατάσταση της εκτροφής απο την οποία προέρχεται το ζωο ως προς τη βρουκέλλωση, όπως επίσης ο σκοπός της μετακίνησης και ο τελικός προορισμός του. Επίσημο αντίγραφο της άδειας θα αποστέλλεται στο Αγροτικό Κτηνιατρείο προορισμού σε περίπτωση μετακίνησης του ζώου ή θα παραδίδεται στον κρεοσκόπο κτηνίατρο, σε περίπτωση σφαγής του ζώου, έτσι ώστε να ελέγχεται η άφιξη του /των ζώων της εκτροφής.

Οι κανόνες για την θερινή μετακίνηση εκτός ή εντός του Νομού είναι οι παρακατω:

1. Μετακίνηση των ζώων μιας εκτροφής βοοειδών για θερινή διαβίωση, επιτρέπεται μετά απο άδεια του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής χειμερινής διαβίωσης και την έκδοση του εντύπου της σχετικής άδειας. Το έντυπο της άδειας θα σφραγίζεται απο το Αγροτικό Κτηνιατρείο του τόπου προορισμού κατά την άφιξη των ζώων της εκτροφής . Στο έντυπο της άδειας μετακίνησης θα αναφέρεται υποχρεωτικά η υγειονομική κατάσταση των ζώων της εκτροφής απο πλευράς βρουκέλλωσης .

2. Εκτροφές βοοειδών που βόσκουν σε κοινούς βοσκοτόπους πρέπει να ανήκουν στην ίδια υγειονομική κατάσταση απο πλευράς βρουκέλλωσης και δεν επιστρέπεται η επαφή με ζώα άλλων εκτροφών αγνώστου ή χαμηλοτέρου υγειονομικού καθεστώτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ (Β1) ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ (Β4)

Η διαδικασία χαρακτηρισμού των εκτροφών αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση (Β1) σε επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης (Β4) είναι η ακόλουθη :

Όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών υποβάλλονται σε ορολογική εξέταση με μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν ή δύο δοκιμές σε δείγμα γάλακτος από το δοχείο συλλογής της εκτροφής σε διάστημα τριών μηνών η πρώτη από τη δεύτερη εάν

Α. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι αρνητικά:

Τότε η εκτροφή χαρακτηρίζεται αρνητική ως προς τη βρουκέλλωση (Β2).

- Στις εκτροφές Β2 όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών υποβάλλονται σε ορολογική εξέταση με μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν, σε διάστημα όχι μικρότερο των 3 μηνών και όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την προηγούμενη.

ή

Εξετάζεται δείγμα γάλακτος από το δοχείο συλλογής της εκτροφής σε διάστημα 3 μηνών από την προηγούμενη και ακολουθεί ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν, τουλάχιστον μετά από 6 εβδομάδες.

- Εφόσον τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι αρνητικά, η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) υπό την προϋπόθεση ότι:

1. Τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 12 μηνών που εισέρχονται στην εκτροφή πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4), ενώ τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) και να έχουν δώσει τίτλο μικρότερο από 30 I.U./ml στη δοκιμή οροσυγκόλλησης ή αρνητικό αποτέλεσμα σε άλλη ορολογική δοκιμή, από τις οριζόμενες στο παρόν, 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό τους στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώα πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, μέχρις ότου αποδειχθεί ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα στην απαιτούμενη εξέταση.

2. Στην εκτροφή δεν υπάρχει κανένα βοοειδές εμβολιασμένο κατά της βρουκέλλωσης τα τρία τελευταία χρόνια.

3. Τα ζώα της εκτροφής δεν έχουν έλθει σε επαφή με βοοειδή που ανήκουν σε εκτροφές χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση .

Β. Έστω και ένα ζώο έδωσε θετικό αποτέλεσμα:

Σε περίπτωση που έστω και ένα ζώο της εκτροφής Β1 ή Β2 δώσει θετικό αποτέλεσμα σε ορολογική εξέταση, η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως μολυσμένη από βρουκέλλωση και κατατάσσεται στην κατηγορία Β+ .

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ (Β4) ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Προκειμένου μια εκτροφή βοοειδών η οποία έχει χαρακτηριστεί επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) να διατηρήσει τον χαρακτηρισμό της πρέπει:

1. Όλα τα βοοειδή που συγκροτούν την εκτροφή να είναι απαλλαγμένα από τα κλινικά συμπτώματα της βρουκέλλωσης τους τελευταίους 6 μήνες και

2. Όλα τα βοοειδή της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών να υποβάλλονται ετησίως σε:

Α) δύο ορολογικές δοκιμές, από τις οριζόμενες στο παρόν, οι οποίες έχουν διενεργειθεί σε διάστημα μεγαλύτερο από 3 μήνες και μικρότερο από 12 μήνες με αρνητικά αποτελέσματα

ή

Β) τρεις δοκιμές ELISA, σε δείγματα γάλακτος σε τριμηνιαία διαστήματα με αρνητικά αποτελέσματα. Τα δείγματα λαμβάνονται από το δοχείο όπου συγκεντρώνεται το γάλα μετά την άμελξη των ζώων. Η εκτροφή ελέγχεται με τον τρόπο αυτό υπό την προϋπόθεση ότι αμέλγεται το 30 % των βοοειδών της εκτροφής και

3. Τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 12 μηνών που εισέρχονται στην εκτροφή πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4), ενώ τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) και να έχουν δώσει τίτλο μικρότερο από από 30 I.U. / ml σε δοκιμή οροσυγκόλλησης ή αρνητικό αποτέλεσμα σε άλλη ορολογική δοκιμή, από τις οριζόμενες στο παρόν, 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό τους στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώα πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, μέχρις ότου αποδειχθεί ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα στην απαιτούμενη εξέταση.

Ο έλεγχος που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί εφόσον το βοοειδές που πρόκειται να εισαχθεί στην εκτροφή προέρχεται από εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4), η οποία βρίσκεται σε νομό της χώρας ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε ή περιοχή κράτους μέλους της Ε.Ε, στην οποία από δύο τουλάχιστον ετών το ποσοστό των μολυσμένων από βρουκέλλωση εκτροφών δεν υπερβαίνει το 0,2% και κατά τη μεταφορά του δεν έχει έλθει σε επαφή με βοοειδή κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση.

ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ (Β4) ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΝΟΜΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Σε έναν νομό ή περιοχή που δεν είναι χαρακτηρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης, η συχνότητα διεξαγωγής των ελέγχων για την διατήρηση του καθεστώτος στις επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης εκτροφές βοοειδών (Β4), που υποβάλλονται σε επίσημο πρόγραμμα εκρίζωσης, είναι δυνατό να μεταβληθεί ως ακολούθως:

- Όταν το ποσοστό των μολυσμένων εκτροφών στο νομό δεν υπερβαίνει το 1% μπορεί όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών να υποβάλλονται μία φορά το έτος σε μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν ή σε δύο δοκιμές ELISA σε δείγμα γάλακτος από το δοχείο συλλογής της εκτροφής σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών μεταξύ τους.

- Όταν τουλάχιστον το 99,8 % των εκτροφών είναι επίσημα απαλλαγμένο βρουκέλλωσης για τουλάχιστον τέσσερα έτη, το διάστημα των ελέγχων μπορεί να αυξηθεί σε δύο έτη υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται σε μία ορολογική δοκιμή από αυτές που αναφέρονται στο παρόν όλα τα βοοειδή της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών

ή

μπορεί να διενεργείται έλεγχος μια φορά το έτος μόνο στα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών με μια ορολογική δοκιμή από αυτές που αναφέρονται στο παρόν.

Η μεταβολή της συχνότητας των ελέγχων σε κάθε νομό γίνεται μετά από άδεια του Τμήματος Ζωονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, αφού πρώτα μελετηθούν και αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία των προηγούμενων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στις εκτροφές των βοοειδών στον νομό ή στη περιοχή.

Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή των αναφερομέ-

νων ποσοστών μόλυνσης, η συχνότητα διενέργειας των δοκιμών στην περιοχή επανέρχεται σε ετήσια βάση.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ (Β4) ΑΠΟ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ (Β3)

Σε εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) μπορεί να εισαχθούν ζώα που προέρχονται από εκτροφή απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3):

1. εάν είναι ηλικίας άνω των 18 μηνών και έχουν εμβολιαστεί κατά της βρουκέλλωσης τουλάχιστο πριν από 12 μήνες με εμβόλιο S19 .

- Τα ζώα που θα εισαχθούν, 30 ημέρες πριν την είσοδό τους στην εκτροφή, πρέπει να έχουν δώσει τίτλο μικρότερο από 30 I.U. / ml σε δοκιμή ορosυγκόλλησης και αρνητικό αποτέλεσμα στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος ή σε άλλη ορολογική δοκιμή, από τις οριζόμενες στο παρόν.

- Εάν ζώα που προέρχονται από εκτροφή απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3) εισαχθούν σε εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) υπό τους όρους των προηγουμένων παραγράφων , η εκτροφή χάνει τον χαρακτηρισμό του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β4) και χαρακτηρίζεται ως απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3) για δύο έτη από την ημερομηνία εισαγωγής του ζώου που εμβολιάστηκε τελευταίο.

- Το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β4) χορηγείται στην εκτροφή εφόσον μετά από δύο έτη πληρούνται οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις εκτροφές που είναι επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης (Β4) και αναφέρονται στο Αρθρο 5 του παρόντος .

2. Σε περίπτωση που μετακινούνται ζώα εμβολιασμένα με εμβόλιο RB51 ηλικίας μικρότερης των 12 μηνών αυτά θα συνοδεύονται από την άδεια μετακίνησης και τα διαβατήριά τους όπου θα αναφέρεται ότι προέρχονται από εκτροφή Β3.

i) Η εκτροφή προορισμού θα χαρακτηρίζεται και αυτή ως Β3 και ο χαρακτηρισμός αυτός θα διατηρείται μέχρι τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημέρα εμβολιασμού του/των ζώων .

ii) Τα εμβολιασμένα ζώα θα εξεταστούν στην εκτροφή προορισμού όταν θα συμπληρώσουν την ηλικία των 12 μηνών.

3. Σε περίπτωση που από εκτροφή απαλλαγμένη βρουκέλλωσης Β3 όπου έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός με εμβόλιο RB51 μετακινηθούν ανεμβολίαστα ζώα σε εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης Β4 τότε ο χαρακτηρισμός του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης Β4 της εκτροφής προορισμού θα ανασταλεί μέχρι τα ζώα που εισήλθαν να συμπληρώσουν την ηλικία των 12 μηνών και εξεταστούν με αρνητικά αποτελέσματα . Τα παραπάνω θα πρέπει να αναγράφονται στην άδεια μετακίνησης των ζώων , όπως επίσης και οι ημερομηνίες εμβολιασμού των ζώων . Στην άδεια μετακίνησης θα πρέπει να επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του δελτίου εμβολιασμού των ζώων .

4. Σε περίπτωση που μετακινούνται ζώα εμβολιασμένα με εμβόλιο RB51 ηλικίας μεγαλύτερης των 12 μηνών αυτά 30 ημέρες πριν από την αναχώρησή τους θα πρέπει να έχουν υποστεί εξέταση του ορού του αίματός τους για βρουκέλλωση με αρνητικά αποτελέσματα.

- Στην άδεια μετακίνησης θα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία που διενεργήθηκε η εξέταση όπως και τα στοιχεία του εγγράφου με τα οποία λήφθηκαν τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου και να επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του εγγράφου.

- Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται και η οι ημερομηνίες εμβολιασμού των ζώων και να επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του δελτίου εμβολιασμού των ζώων.

- Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί η εξέταση και είναι απαραίτητο το/τα ζώα να αναχωρήσουν για την εκτροφή προορισμού τότε το/τα ζώα θα πρέπει να παραμείνουν σε απομόνωση στην εκτροφή προορισμού και να υποστούν την προβλεπόμενη εξέταση εντός 30 ημερών από την ημέρα της άφιξής του/τους.

- Τα παραπάνω θα πρέπει να αναφέρονται στην άδεια μετακίνησης , όπως επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο το/τα ζώα θα πρέπει να υποστούν την προβλεπόμενη ορολογική εξέταση.

- Η εκτροφή προορισμού θα χαρακτηρίζεται και αυτή ως Β3 και ο χαρακτηρισμός αυτός θα διατηρείται μέχρι τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημέρα εμβολιασμού του/των ζώων .

5. Σε περίπτωση που από εκτροφή απαλλαγμένη βρουκέλλωσης Β3 όπου έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός με εμβόλιο RB 51 μετακινηθούν ανεμβολίαστα ζώα ηλικίας άνω των 12 μηνών σε εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης Β4 τότε ο χαρακτηρισμός του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης Β4 της εκτροφής προορισμού παραμένει αμετάβλητος εφόσον έχουν υποστεί ορολογικό έλεγχο με αρνητικά αποτελέσματα πριν από την είσοδό τους στην εκτροφή προορισμού .

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ (Β4)

Το καθεστώς μιας εκτροφής βοοειδών επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης (Β4) αναστέλλεται σε περίπτωση που:

6. Τα βοοειδή της εκτροφής έχουν έλθει σε επαφή με βοοειδή χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση .

7. Στην εκτροφή έχει εισαχθεί βοοειδές χωρίς να υποστεί τον απαραίτητο ορολογικό έλεγχο αν αυτός είναι απαραίτητος.

8. Δεν έχουν διενεργηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την διατήρηση του επίσημα απαλλαγμένου καθεστώτος.

9. Ένα ή περισσότερα ζώα της εκτροφής μετά από την διεξαγωγή κλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων κρίθηκαν ύποπτα βρουκέλλωσης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ (Β4) ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Στις εκτροφές βοοειδών στις οποίες το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β4) βρίσκεται σε αναστολή, αυτό αποκαθίσταται μετά από την ακόλουθη διαδικασία κατά περίπτωση :

Α. Εάν το καθεστώς της εκτροφής έχει ανασταλεί λόγω μη τήρησης των όρων του προγράμματος:

Αποκαθίσταται μετά από την υποβολή σε μία ορολογική δοκιμή, από τις προβλεπόμενες στο παρόν, όλων των βοοειδών της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών με αρνητικά αποτελέσματα.

Β. Εάν το καθεστώς της εκτροφής έχει ανασταλεί εξαιτίας του ότι ένα ή περισσότερα ζώα της εκτροφής μετά από την διεξαγωγή κλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων κρίθηκαν ύποπτα βρουκέλλωσης και

1. Εάν το ύποπτο ζώο έχει σφαγεί και δεν είναι πλέον διαθέσιμο, το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου αποκαθίσταται μετά από την υποβολή όλων των βοοειδών της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών σε δύο ορολογικές δοκιμές από τις προβλεπόμενες στο παρόν με αρνητικά αποτελέσματα. Η πρώτη ορολογική δοκιμή διενεργείται 30 ημέρες μετά την απομάκρυνση και του τελευταίου ύποπτου ζώου και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης των χώρων και των εργαλείων της εκτροφής και η δεύτερη 60 ημέρες μετά την πρώτη .

2. Εάν το ύποπτο ζώο είναι σε απομόνωση από τα λοιπά ζώα της εκτροφής, το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου αποκαθίσταται στην εκτροφή και το ύποπτο ζώο επανεντάσσεται στην αγέλη εφόσον έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό δύο ορολογικών δοκιμών από τις προβλεπόμενες στο παρόν.

ΑΡΘΡΟ13
ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ (Β4)

Το επίσημο απαλλαγμένο καθεστώς βρουκέλλωσης (Β4) από εκτροφή βοοειδών αίρεται:

10. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η μόλυνση των ζώων της εκτροφής μετά από την διεξαγωγή των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων.

11. Σε περίπτωση που από την επιδημιολογική έρευνα αποδεικνύεται ότι η εκτροφή είναι μολυσμένη.

12. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία αποκατάστασης του καθεστώτος σε εκτροφή βοοειδών της οποίας το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β4) είναι σε αναστολή, διαπιστώθηκαν επιπλέον οροθετικά βοοειδή σε συνδυασμό δύο ορολογικών εξετάσεων, από αυτές που ορίζονται στο παρόν.

Σε περίπτωση που το επίσημα απαλλαγμένο καθεστώς αίρεται για κάποιον από τους παραπάνω λόγους η εκτροφή αυτή χαρακτηρίζεται ως μολυσμένη (Β+).

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (Β3) ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Προκειμένου μια εκτροφή βοοειδών απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3) να διατηρήσει τον χαρακτηρισμό της πρέπει :

1. Όλα τα βοοειδή που συγκροτούν την εκτροφή να είναι απαλλαγμένα από τα κλινικά συμπτώματα της βρουκέλλωσης τους τελευταίους 6 μήνες .

2. Όλα τα βοοειδή της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών να υποβάλλονται ετησίως σε:

Α) δύο ορολογικές δοκιμές, από τις οριζόμενες στο παρόν, οι οποίες διενεργούνται σε διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών και μικρότερο των 12 μηνών με αρνητικά αποτελέσματα.

Τα βοοειδή της εκτροφής που είναι ηλικίας κάτω των 30 μηνών και έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 ή άλλο εμβόλιο πρέπει να δίνουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 I.U. / ml αλλά μικρότερο από 80 I.U. / ml στη δοκιμή οροσυγκόλλησης και αποτέλεσμα μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος, εφόσον πρόκειται για θηλυκά ζώα που εμβολιάσθηκαν πριν από 12 μήνες, ή κάτω από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση ή

Β) τρεις δοκιμές ELISA, σε δείγματα γάλακτος σε τριμηνιαία διαστήματα με αρνητικά αποτελέσματα. Τα δείγματα γάλακτος λαμβάνονται από το δοχείο όπου συγκεντρώνεται το γάλα μετά την άμελξη των ζώων. Η εκτροφή ελέγχεται με τον τρόπο αυτό υπό την προϋπόθεση ότι αμέλγεται το 30 % των βοοειδών της εκτροφής.

3. Τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 12 μηνών που εισέρχονται στην εκτροφή πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4)

4. Τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών που εισέρχονται στην εκτροφή πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) και να έχουν δώσει τίτλο μικρότερο από από 30 I.U. / ml σε δοκιμή οροσυγκόλλησης ή αρνητικό αποτέλεσμα σε άλλη ορολογική δοκιμή, από τις οριζόμενες στο παρόν, 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό τους στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώα πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, μέχρις ότου αποδειχθεί ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα στην απαιτούμενη εξέταση .

Ο έλεγχος που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί εφόσον το βοοειδές που πρόκειται να εισαχθεί στην εκτροφή προέρχεται από εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4), η οποία βρίσκεται σε νομό της χώρας ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε ή περιοχή κράτους μέλους της Ε.Ε., στην οποία από δύο τουλάχιστον ετών το ποσοστό των μολυσμένων από βρουκέλλωση εκτροφών δεν υπερβαίνει το 0,2 % και κατά τη μεταφορά του δεν έχει έλθει σε επαφή με βοοειδή κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση .

13. Τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 12 μηνών που εισέρχονται στην εκτροφή πρέπει να προέρχονται από εκτροφή απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3), ενώ τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών να έχουν δώσει τίτλο μικρότερο από από 30 I.U. / ml στη δοκιμή οροσυγκόλλησης και αρνητικό αποτέλεσμα στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος ή άλλη ορολογική δοκιμή, από τις οριζόμενες στο παρόν, 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό τους στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώα πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, μέχρις ότου αποδειχθεί ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα στις απαιτούμενες εξετάσεις .

14. Τα βοοειδή που εισέρχονται στην εκτροφή και προέρχονται από εκτροφή απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3), είναι ηλικίας κάτω των 30 μηνών και έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 ή άλλο εμβόλιο πρέπει να δίνουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 I.U. / ml αλλά μικρότερο από 80 I.U. / ml στη δοκιμή οροσυγκόλλησης και αποτέλεσμα μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος, εφόσον πρόκειται για θηλυκά ζώα που εμβολιάσθηκαν πριν από 12 μήνες ή κάτω από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να διενεργούνται 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδο των ζώων στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώα πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, μέχρις ότου αποδειχθεί ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα στις απαιτούμενες εξετάσεις .

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ (Β3)

Το καθεστώς του απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β3) μιας εκτροφής βοοειδών αναστέλλεται σε περίπτωση που:

1. Τα βοοειδή της εκτροφής έχουν έλθει σε επαφή με βοοειδή χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση .

2. Δεν έχουν διενεργηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την διατήρηση του απαλλαγμένου καθεστώτος.

3. Ένα ή περισσότερα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 30 μηνών μετά από την διεξαγωγή κλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων κρίθηκαν ύποπτα βρουκέλλωσης .

ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ (Β3) ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Στις εκτροφές βοοειδών στις οποίες το καθεστώς του απαλλαγμένου (Β3) βρίσκεται σε αναστολή, αυτό αποκαθίσταται μετά από την ακόλουθη διαδικασία κατά περίπτωση :

Α. Εάν το καθεστώς της εκτροφής έχει ανασταλεί λόγω μη τήρησης των όρων του προγράμματος: Αποκαθίσταται μετά από την υποβολή όλων των βοοειδών της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών σε μία ορολογική δοκιμή από τις προβλεπόμενες στο παρόν, με αρνητικά αποτελέσματα. Τα θηλυκά βοοειδή, τα οποία, είναι ηλικίας κάτω των 30 μηνών και έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 ή άλλο εμβόλιο μπορεί να δίνουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 I.U. / ml αλλά μικρότερο από 80 I.U. / ml στη δοκιμή οροσυγκόλλησης και αποτέλεσμα μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος εφόσον εμβολιάσθηκαν πριν από 12 μήνες ή κάτω από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση.

Β. Εάν το καθεστώς της εκτροφής έχει ανασταλεί εξαιτίας του ότι ένα ή περισσότερα ζώα της εκτροφής μετά από την διεξαγωγή κλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων κρίθηκαν ύποπτα βρουκέλλωσης:

1. Εάν το ύποπτο ζώο έχει σφαγεί και δεν είναι πλέον διαθέσιμο, το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου αποκαθίσταται μετά από την υποβολή όλων των βοοειδών της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών σε δύο ορολογικές δοκιμές με αρνητικά αποτελέσματα . Η πρώτη ορολογική δοκιμή διενεργείται 30 ημέρες μετά την απομάκρυνση και του τελευταίου ύποπτου ζώου και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης των χώρων και των εργαλείων της εκτροφής και η δεύτερη 60 ημέρες μετά την πρώτη.

- Τα θηλυκά βοοειδή, τα οποία είναι ηλικίας κάτω των 30 μηνών και έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 ή άλλο εμβόλιο μπορεί να δίνουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 I.U. / ml αλλά μικρότερο από 80 I.U. / ml στη δοκιμή οροσυγκόλλησης και αποτέλεσμα μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος, εφόσον εμβολιάσθηκαν πριν από 12 μήνες, ή κάτω από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση.

2. Εάν το ύποπτο ζώο είναι σε απομόνωση από τα λοιπά ζώα της εκτροφής, το υγειονομικό καθεστώς της εκτροφής αποκαθίσταται και το ύποπτο ζώο επανεντάσσεται στην αγέλη εφόσον έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό δύο ορολογικών δοκιμών. Εάν το/τα ζώα είναι ηλικίας κάτω των 30 μηνών και έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 ή άλλο εμβόλιο μπορεί να δίνουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 IU / ml αλλά μικρότερο από 80 IU/ml στη δοκιμή οροσυγκόλλησης και αποτέλεσμα μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος, εφόσον εμβολιάσθηκαν πριν από 12 μήνες ή κάτω από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση .

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ (Β3) ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Το καθεστώς του απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β3) μιας εκτροφής βοοειδών αίρεται όταν :

1. Επιβεβαιωθεί η μόλυνση των ζώων της εκτροφής μετά από την διεξαγωγή των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων.

2. Από την επιδημιολογική έρευνα αποδεικνύεται ότι η εκτροφή είναι μολυσμένη.

3. Κατά την διαδικασία της αποκατάστασης του καθεστώτος σε εκτροφή βοοειδών της οποίας το καθεστώς του απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β3) είναι σε αναστολή, διαπιστώθηκαν επιπλέον οροθετικά βοοειδή σε συνδυασμό δύο ορολογικών εξετάσεων, από αυτές που ορίζονται στο παρόν.

Σε περίπτωση που το απαλλαγμένο καθεστώς αίρεται για κάποιον από τους παραπάνω λόγους η εκτροφή αυτή χαρακτηρίζεται ως μολυσμένη (Β+).

ΑΡΘΡΟ 18
ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ

Τα μέτρα που λαμβάνονται στη μολυσμένη από βρουκέλλωση εκτροφή (Β+) είναι τα ακόλουθα:

1. Η εκτροφή τίθεται σε απομόνωση και απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος ζώων από αυτήν.

2. Εξαιρούνται της απαγόρευσης εξόδου τα ζώα που προορίζονται για άμεση σφαγή και εξέρχονται με ειδική άδεια που εκδίδεται από το Α.Κ της περιοχής.

3. Τα μολυσμένα ζώα καταγράφονται, σημαίνονται με διάτρηση του δεξιού αυτιού σε σχήμα Δ και απομονώνονται από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής μέχρι την σφαγή τους .

4. Διενεργείται επιδημιολογική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή μόλυνσης, όπως επίσης και να επισημανθούν εκτροφές βοοειδών οι οποίες είναι επιδημιολογικά συνδεδεμένες με την μολυσμένη εκτροφή. Τα στοιχεία της επιδημιολογικής έρευνας θα καταγράφονται στο "Δελτίο Επιδημιολογικής Διερεύνησης" που έχει καθοριστεί με εγκύκλιο από το Τμήμα Ζωονανρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

5. Τα έμβρυα, όπως επίσης και οι εμβρυϊκοί υμένες που αποβάλλονται, συλλέγονται , αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του προσωπικού και αποστέλλονται στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο της περιοχής προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της νόσου .

6. Εφόσον στην εκτροφή υπάρχουν ζώα ευαίσθητων ειδών στη βρουκέλλωση των βοοειδών, αυτά ελέγχονται ορολογικά. Επίσης σε ορολογική εξέταση υποβάλλονται και οι σκύλοι που τυχόν υπάρχουν στην εκτροφή.

7. Το γάλα που προέρχεται από τα μολυσμένα ζώα δεν

χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση. Συγκεντρώνεται σε ξεχωριστό δοχείο και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για διατροφή των ζώων αφού προηγουμένως υποστεί την κατάλληλη θερμική επεξεργασία.

8. Το γάλα που προέρχεται από τα μη μολυσμένα ζώα της μολυσμένης εκτροφής χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 3 παρ. 2 του Π.Δ. 56/95 (Α' 45).

9. Η κόπρος και η στρωμνή των ζώων συγκεντρώνεται σε ειδικό σημείο και ψεκάζεται καθημερινά με το κατάλληλο απολυμαντικό, εκτός εάν αυτή καλύπτεται με στρώμα χώματος ή κόπρου μη μολυσμένου. Απαγορεύεται η μεταφορά της κόπρου και της στρωμνής εκτός εκτροφής πριν περάσουν τουλάχιστο τρεις εβδομάδες από τον ψεκασμό της με απολυμαντικό .

10. Τα υλικά που έχουν έλθει σε επαφή με τα υγρά της αποβολής ή του τοκετού όπως επίσης και με τον πλακούντα ή τα έμβρυα των μολυσμένων ζώων απολυμαίνονται με το κατάλληλο απολυμαντικό.

11. Η χορτονομή που έχει έλθει σε επαφή με τα υγρά της αποβολής ή του τοκετού όπως επίσης και με τον πλακούντα ή τα έμβρυα των μολυσμένων ζώων καταστρέφεται με θερμότητα ή ενταφιάζεται μετά από ψεκασμό με το κατάλληλο απολυμαντικό .

12. Η σφαγή των μολυσμένων ζώων θα πρέπει να διενεργείται το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημέρα που αυτά θα χαρακτηριστούν ως μολυσμένα. Η μεταφορά των ζώων στο σφαγείο γίνεται μετά από σχετική άδεια του Α.Κ της περιοχής και αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην επεκταθεί η μόλυνση.

13. Στο σφάγιο των μολυσμένων ζώων εκτελείται λεπτομερής κρεοσκοπικός έλεγχος και κατάσχονται τα όργανα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Επίσης συλλέγονται δείγματα και αποστέλλονται στο αρμόδιο εργαστήριο για ιστολογική και βακτηριολογική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της νόσου.

14. Μετά την σφαγή και του τελευταίου μολυσμένου ζώου διενεργείται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και των εργαλείων της εκτροφής, υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου του Α.Κ της περιοχής .

15. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών απολύμανσης στην εκτροφή εκδίδεται πιστοποιητικό απολύμανσης που έχει καθοριαστεί με εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκτροφής και το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 19
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ (Β+) ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΑΝΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1 'Η Β2 ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ (Β4)

Η διαδικασία για την εξυγίανση της μολυσμένης από βρουκέλλωση εκτροφής (Β+) που πριν χαρακτηριστεί ως μολυσμένη ανήκε στη κατηγορία Β1 ή Β2 είναι η ακόλουθη:

Α. Εάν στην μολυσμένη εκτροφή δεν υπάρχουν βοοειδή σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος, διενεργείται ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών με μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν, 30 ημέρες μετά την σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

15. Εάν τα αποτελέσματα του πρώτου ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά, η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως αρνητική (Β2) και αίρονται τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στις μολυσμένες εκτροφές. Στις εκτροφές (Β2) διενεργείται ορολογική εξέταση με μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν, σε όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 12 μηνών, σε διάστημα όχι μικρότερο των 3 μηνών και όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την προηγούμενη.

16. Εάν τα αποτελέσματα και της δεύτερης ορολογικής εξέτασης είναι αρνητικά, η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν όλα όσα αφορούν τις την εισαγωγή ζώων σε επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης εκτροφές και αναφέρονται στο Άρθρο 5.

Β. Εάν στην μολυσμένη εκτροφή υπάρχουν ζώα σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

- Καταγράφεται ο αριθμός των βοοειδών και προσδιορίζεται το/τα ζώα που χουν γονιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα σφαγής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.
- Διενεργείται ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών με μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν, 30 ημέρες μετά την σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.
- Εάν τα αποτελέσματα του πρώτου ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά διενεργείται δεύτερος ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών με μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν, 21 ημέρες μετά τον τοκετό όλων των ζώων που είχαν καταγραφεί και τα οποία είχαν γονιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα σφαγής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.
- Εάν τα αποτελέσματα και της δεύτερης ορολογικής εξέτασης είναι αρνητικά, η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν όλα όσα αφορούν την εισαγωγή ζώων σε επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης εκτροφές και αναφέρονται στο Άρθρο 5.

ΑΡΘΡΟ 20
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ (Β+) ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Β4) ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (Β4) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΡΘΕΙ

Η διαδικασία για την εξυγίανση της μολυσμένης από βρουκέλλωση εκτροφής (Β+) που πριν χαρακτηριστεί ως μολυσμένη ανήκε στην κατηγορία Β4 και η αποκατάσταση του επίσημα απαλλάγμένου από βρουκέλλωση καθεστώτος που έχει αφαιρεθεί είναι η ακόλουθη κατά περίπτωση:

Α. Εάν σφαγούν όλα τα βοοειδή, τα οποία ήταν παρόντα στην εκτροφή την στιγμή της εκδήλωσης του κρούσματος και η αγέλη επανασυσταθεί, μετά από τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων της εκτροφής, με ζώα που προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη

βρουκέλλωσης (Β4), το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης αποκαθίσταται .

Β. Εάν στην εκτροφή δεν υπάρχουν βοοειδή σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος, διενεργείται ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών με μία ορολογική δοκιμή από τις προβλεπόμενες στο παρόν, 30 ημέρες μετά την σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

- Εάν τα αποτελέσματα του πρώτου ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά διενεργείται δεύτερη ορολογική εξέταση σε όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 12 μηνών, σε διάστημα όχι μικρότερο των 60 ημερών από την προηγούμενη. Εφόσον τα αποτελέσματα και της δεύτερης ορολογικής εξέτασης είναι αρνητικά, το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης αποκαθίσταται .

Γ. Εάν στην εκτροφή υπάρχουν ζώα σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος ακολουθείται η εξής διαδικασία:

17. Καταγράφεται ο αριθμός των βοοειδών και προσδιορίζεται το/τα ζώα που έχουν γονιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα σφαγής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης .

18. Διενεργείται ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών με μία ορολογική δοκιμή από τις προβλεπόμενες στο παρόν, 30 ημέρες μετά την σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης .

19. Εάν τα αποτελέσματα του πρώτου ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά, διενεργείται δεύτερος ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών 21 ημέρες μετά τον τοκετό όλων των ζώων που είχαν καταγραφεί και τα οποία είχαν γονιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα σφαγής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

20. Εάν τα αποτελέσματα και του δεύτερου ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά, το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β4) της εκτροφής αποκαθίσταται, και η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αφορούν τις επίσημα απαλλαγμένες εκτροφές και αναφέρονται στο Αρθρο 5.

ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ (Β+) ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Β3) ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΚΣΘΕΣΤΩΤΟΣ (Β3) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΡΘΕΙ

Η διαδικασία για την εξυγίανση της μολυσμένης από βρουκέλλωση εκτροφής (Β+) που πριν χαρακτηριστεί ως μολυσμένη ανήκε στην κατηγορία Β3 και την αποκατάσταση του καθεστώτος του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης που έχει αφαιρεθεί είναι η ακόλουθη κατά περίπτωση:

Α. Εάν σφαγούν όλα τα βοοειδή τα οποία ήταν παρόντα στην εκτροφή την στιγμή της εκδήλωσης του κρούσματος και η εκτροφή επανασυσταθεί, μετά από τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων της εκτροφής, με ζώα που προέρχονται από εκτροφή απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3) ή από εκτροφή επίσημα απαλλγμένη βρουκέλλωσης (Β4), το καθεστώς του απαλλαγμένου βρουκέλλωσης αποκαθίσταται .

Β. Εάν στην εκτροφή δεν υπάρχουν βοοειδή σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος διενεργείται ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ανεμβολίαστα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών, 30 ημέρες μετά την σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης με μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν.

21. Εάν τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά διενεργείται δεύτερη ορολογική εξέταση σε όλα τα ανεμβολίαστα ζώα ηλικίας άνω των 12 μηνών, σε διάστημα όχι μικρότερο των 60 ημερών από την προηγούμενο. Εφόσον τα αποτελέσματα και της δεύτερης ορολογικής εξέτασης είναι αρνητικά, το καθεστώς του απαλλαγμένου βρουκέλλωσης αποκαθίσταται.

Στην εκτροφή βοοειδών που χαρακτηρίζεται ως απαλλαγμένη βρουκέλλωσης:

22. Εάν τα ζώα που πρέπει να υποβληθούν σε ορολογική δοκιμή είναι ηλικίας κάτω των 30 μηνών και έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 ή άλλο εμβόλιο θεωρείται ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα εάν δίνουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 I.U. / ml αλλά μικρότερο από 80 I.U. / ml σε δοκιμή ορosυγκόλλησης υπό τον όρο ότι στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος δίνουν τίτλο μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ , εφόσον εμβολιάσθηκαν πριν από 12 μήνες ή μικρότερο από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση.

Γ. Εάν στην εκτροφή υπάρχουν ζώα σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος ακολουθείται η εξής διαδικασία:

23. Καταγράφεται ο αριθμός των βοοειδών και προσδιορίζεται το/τα ζώα που έχουν γονιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα σφαγής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

24. Διενεργείται ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών με μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν , 30 ημέρες μετά την σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης .

25. Εάν τα αποτελέσματα του πρώτου ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά διενεργείται και δεύτερος ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών, 21 ημέρες μετά τον τοκετό όλων των ζώων που είχαν καταγραφεί και τα οποία είχαν γονιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα σφαγής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

26. Εάν τα αποτελέσματα και του δεύτερου ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά το καθεστώς του απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β3) της εκτροφής αποκαθίσταται, η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3) υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αφορούν τις απαλλαγμένες εκτροφές και αναφέρονται στο Αρθρο 5.

Στην εκτροφή βοοειδών που χαρακτηρίζεται ως απαλλαγμένη βρουκέλλωσης:

27. Εάν τα ζώα που πρέπει να υποβληθούν σε ορολογική δοκιμή είναι ηλικίας κάτω των 30 μηνών και έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 ή άλλο εμβόλιο θεω-

ρείται ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα εάν δίνουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 I.U. / ml αλλά μικρότερο από 80 I.U. / ml σε δοκιμή οροσυγκόλλησης υπό τον όρο ότι στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος δίνουν τίτλο μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ , εφόσον εμβολιάσθηκαν πριν από 12 μήνες ή μικρότερο από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 22
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΝΟΜΟΥ) ΩΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ

Προκειμένου η χώρα ή μία περιοχή (νομός) αυτής να χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης είναι απαραίτητο:

1. Να μην έχει καταγραφεί καμία περίπτωση αποβολής εξαιτίας μόλυνσης από βρουκέλλα ούτε να έχει απομονωθεί B. abortus επί τρία τουλάχιστον χρόνια και τουλάχιστον το 99,8 % των υπαρχόντων εκτροφών βοοειδών να είναι χαρακτηρισμένες ως επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης (Β4) κάθε έτος και για 5 συνεχή έτη. Ο υπολογισμός των ποσοστών θα γίνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους .

Από τον υπολογισμό του ποσοστού εξαιρούνται οι εκτροφές βοοειδών στις οποίες:

- ο χαρακτηρισμός του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β4) έχει ανασταλεί, εξαιτίας άλλων λόγων και όχι λόγω υποψίας της νόσου, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιπτώσεις αυτές έχουν καταγραφεί από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.

- διαπιστώθηκε κρούσμα βρουκέλλωσης και η επιδημιολογική έρευνα έδειξε ότι αυτό οφείλεται σε εισαγωγή ζώου από άλλη περιοχή της χώρας ή από περιοχή εκτός της χώρας και έχει εφαρμοστεί ολοκληρωτική σφαγή των ζώων Οι παραπάνω εκτροφές εξαιρούνται υπό την προϋπόθεση ότι οι περιπτώσεις αυτές έχουν καταγραφεί από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.

2. Να είναι σε εφαρμογή στην περιοχή σύστημα αναγνώρισης των ζώων έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των μετακινήσεων των ζώων και η διαπίστωση της εκτροφής προέλευσης και προορισμού κάθε μετακινουμένου ζώου.

3. Να καταγράφονται, να γνωστοποιούνται και να διερευνώνται λεπτομερώς όλες οι περιπτώσεις αποβολών στις εκτροφές βοοειδών .

4. Να εφαρμόζεται στην περιοχή το πρόγραμμα εκρίζωσης και να τηρούνται όσα προβλέπονται για την αναστολή και άρση του χαρακτηρισμού της εκτροφής .

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΝΟΜΟΥ) ΩΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ

Προκειμένου να διατηρηθεί ο χαρακτηρισμός του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης στη χώρα ή σε περιοχή (νομός) αυτής πρέπει:

1. Να πληρούνται οι όροι που τίθενται στο Άρθρο 22 του παρόντος.

2. Κάθε χρόνο και για την πρώτη πενταετία από τον χαρακτηρισμό της χώρας ή της περιοχής (νομός) ως επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης, να υπόκεινται σε ορολογικό έλεγχο όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών στο 20% των εκτροφών που υπάρχουν στην περιοχή, με μία ορολογική δοκιμή από αυτές που προβλέπονται στο παρόν με αρνητικά αποτελέσματα.

3. Κάθε περίπτωση βοοειδούς για το οποίο υπάρχει υποψία μόλυνσης από βρουκέλλα να καταγράφεται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και να υποβάλλεται σε επίσημο επιδημιολογικό και ορολογικό έλεγχο με συνδυασμό δύο ορολογικών δοκιμών από τις προβλεπόμενες στο παρόν, η μία εκ των οποίων πρέπει να είναι η σύνδεση του συμπληρώματος και με αρνητικά αποτελέσματα. Τα ύποπτα βρουκέλλωσης ζώα πρέπει να υποβάλλονται και σε μικροβιολογικές εξετάσεις μετά από την λήψη των κατάλληλων δειγμάτων. Κατά την διάρκεια των παραπάνω εξετάσεων και μέχρι να ληφθούν αρνητικά αποτελέσματα, το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β4) της εκτροφής για την οποία υπάρχει υποψία μόλυνσης από βρουκέλλα , όπως επίσης και των εκτροφών που συνδέονται επιδημιολογικά με αυτήν αναστέλλεται.

Σε περίπτωση διαπίστωσης εστίας όλα τα ζώα των ευαίσθητων στη βρουκέλλωση ειδών υποβάλλονται στις απαραίτητες δοκιμές και οι χώροι και τα υλικά της εκτροφής καθαρίζονται και απολυμαίνονται με τα κατάλληλα απολυμαντικά .

ΑΡΘΡΟ 24
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Α. Δελτίο ορολογικών εξετάσεων για την βρουκέλλωση των βοοειδών - Δελτίο εξέτασης γάλακτος για την βρουκέλλωση των βοοειδών

Μετά την διενέργεια ορολογικών ελέγχων ή συλλογή δειγμάτων γάλακτος σε εκτροφή βοοειδών τα αποτελέσματα καταγράφονται σε ειδικό δελτίο που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα διαφορετικών χρωμάτων. Το πρωτότυπο παραμένει στο εργαστήριο που διενήργησε τις εξετάσεις , ένα αντίτυπο χορηγείται στον παραγωγό και τηρείται στο αρχείο της εκτροφής και το τρίτο αντίτυπο παραμένει στο Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής.

Β. Πιστοποιητικό απολύμανσης

Μετά την διενέργεια εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκτροφής. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής.

Γ. Δελτίο πορείας προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης

Η εξέλιξη του προγράμματος ελέγχου της φυματίωσης σε κάθε νομό και η επιδημιολογική κατάσταση αποτυπώνονται στα σχετικά έντυπα. Κάθε νομός συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και αποστέλλει τα δελτία στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ανά δίμηνο.

Δ. Δελτίο επιδημιολογικής διερεύνησης

Σε κάθε μολυσμένη εκτροφή διεξάγεται επιδημιολογική έρευνα τα στοιχεία της οποίας καταγράφονται στο σχετικό έντυπο το οποίο τηρείται στο Αγροτικό Κτηνιατρείο προκειμένου να εκτιμηθεί το πρόβλημα της μόλυνσης στη περιοχή και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής του νομού. Σε περιπτώσεις καθολικής σφαγής αντίγραφο του δελτίου επιδημιολογικής διερεύνησης αποστέλλεται στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

Η μορφή των παραπάνω εντύπων έχει καθορισθεί με σχετική μας εγκύκλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΣΦΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25
ΣΦΑΓΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΖΩΩΝ

Τα μολυσμένα ζώα σφάζονται υποχρεωτικά το συντομότερο δυνατό υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου. Τα μολυσμένα ζώα πρέπει να σφαγούν εντός 30 ημερών από την ημέρα της γνωστοποίησης του αποτελέσματος στον ιδιοκτήτη σε προκαθορισμένο σφαγείο και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίζει με απόφαση της η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του νομού. Τα σφάγια υφίστανται κρεοσκοπικό έλεγχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 26
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΦΑΓΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Σε περίπτωση που σε μία εκτροφή το 50% των ζώων ή/και περισσότερο βρεθούν μολυσμένα, τότε το σύνολο των ζώων σφάζεται. Επιπρόσθεα, αν κατά τη πρώτη εξέταση σε μία εκτροφή το 25% και άνω των ζώων δώσει θετικό αποτέλεσμα και στη δεύτερη επαναληπτική εξέταση 60 μέρες μετά, τουλάχιστον το 25% των υπολοίπων ζώων δώσει επίσης θετικό αποτέλεσμα, τότε το σύνολο των ζώων σφάζεται. Κατά παρέκκλιση, προκειμένου να επιταχυνθεί η εκρίζωση της νόσου σε μια περιοχή ή προκειμένου να προληφθεί η επέκτασή της, είναι δυνατόν να προταθεί η ολική σφαγή των βοοειδών μιας εκτροφής ακόμα και αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραπάνω παραγφράφου

Στις παραπάνω περιπτώσεις η σφαγή των ζώων γίνεται μετά από πρόταση επιτροπής και την άδεια της Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Η επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Υγείας των Ζώων της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του νομού, έναν κτηνίατρο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής και έναν επιδημιολόγο, ο οποίος ορίζεται από την Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Η επιτροπή προκειμένου να υποβάλλει την πρότασή της μελετά τους επιδημιολογικούς παράγοντες που συντελούν στη μόλυνση της εκτροφής, συμπληρώνει το Δελτίο της Επιδημιολογικής Διερεύνησης και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό μαζί με το Δελτίο Επιδημιολογικής Διερεύνησης αποστέλλεται στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής που είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση της σχετικής απόφασης καθολικής σφαγής.

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Σε περίπτωση που όλα τα ζώα μιας εκτροφής έχουν σφαγεί, πριν την επανεισαγωγή ζώων στην εκτροφή, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και τα εργαλεία της εκτροφής πρέπει να καθαριστούν και να απολυμανθούν υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων της εκτροφής εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του Α.Κ. της περιοχής. Κατά την επανασύσταση της εκτροφής προκειμένου αυτή να χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένη πρέπει όλα τα ζώα που θα τη συγκροτήσουν να προέρχονται από εκτροφές επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης (Β4) και όλα τα ζώα άνω των 12 μηνών να αντιδράσουν αρνητικά σε μία ορολογική εξέταση από τις προβλεπόμενες στο παρόν που θα διεξαχθεί 60 ημέρες μετά την επανασύσταση της εκτροφής.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΣΦΑΧΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Ολα τα ζώα που θα σφαγούν κατά την εφαρμογή του προγράμματος αποζημιώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ετήσιες αποφάσεις οικονομικών ενισχύσεων για την εξυγίανση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών. Η αποζημίωση των ζώων καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες το αργότερο εντός 90 ημερών από την ημέρα σφαγής των ζώων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ορός των ζώων υφίσταται εξέταση με βρουκελλικό αντιγόνο ρυθμισμένο ως προς το pH (Rose Bengal). Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ο θετικός ορός εξετάζεται με τη δοκιμή Σύνδεσης του Συμπληρώματος. Ο ορός θεωρείται ως θετικός εάν ο τίτλος είναι μεγαλύτερος από 20 UCEE. Η επιβεβαίωση του θετικού αποτελέσματος της Rose Bengal μπορεί να γίνει και με ELISA υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι βαθμονομημένη σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Γ, του Π.Δ. 308/2000 (Α' 252). Σε περίπτωση που σε μία εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη (Β4) υπάρχει θετικό αποτέλεσμα σε μία από τις παραπάνω ορολογικές δοκιμές (Σύνδεση Συμπληρώματος ή ELISA) και η επιδημιολογική διερεύνηση, ή η κλινική εικόνα δεν συνηγορούν στην ύπαρξη μόλυνσης από βρουκέλλα τότε τα αποτελέσματα ερμηνεύονται με τη χρήση της δερματικής δοκιμής βρουκέλλωσης (BST), ή της ανταγωνιστικής ELISA (c-ELISA). Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα σε μία από τις παραπάνω δοκιμές είναι αρνητικά, τότε το ζώο θεωρείται αρνητικό. Η δοκιμή ELISA σε ορούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνενωμένα δείγματα , υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι βαθμονομημένη σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Γ, του Π.Δ. 308/2000 (Α' 252) και τα αποτελέσματα των δοκιμών να μπορούν να σχετιστούν με αδιαμφισβήτητο τρόπο με κάθε μεμονωμένο ζώο του οποίου το δείγμα περιλήφθηκε στο συνενωμένο δείγμα. Στις μολυσμένες εκτροφές κάθε ορός αίματος που θα δώσει θετικό ή ύποπτο αποτέλεσμα σε οιαδήποτε ορολογική εξέταση θεωρείται ότι ανήκει σε μολυσμένο ζώο, το οποίο θα πρέπει να απομακρυνθεί από την εκτροφή .

ΑΡΘΡΟ 30
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

Όλες οι περιπτώσεις αποβολών που συμβαίνουν σε εκτροφές βοοειδών θα δηλώνονται υποχρεωτικά και θα καταγράφονται στο Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής, το οποίο θα τηρεί ειδικό αρχείο των αποβολών που έχουν δηλωθεί στην ζώνη ευθύνης του. Σε περίπτωση που θα δηλωθεί αποβολή θα διενεργείται επιδημιολογική έρευνα και θα λαμβάνονται τα κατάλληλα δείγματα για μικροβιολογικό, ιστολογικό ή ορολογικό έλεγχο από το αρμόδιο Κτηνιατρικό Εργαστήριο προκειμένου να προσδιοριστεί το αίτιο της αποβολής. Τα στοιχεία που αφορούν τις απο-

βολές συμπληρώνονται στο "Δελτίο αναφοράς/ διερεύνησης αποβολών" που έχει καθοριστεί με σχετική εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Απαγορεύονται όλες οι ενέργειες σε βοοειδή που αποσκοπούν στην αλλοίωση των αποτελεσμάτων του ορολογικού ελέγχου για τη βρουκέλλωση όπως επίσης και όλες οι ενέργειες που αποσκοπούν και στη θεραπεία της βρουκέλλωσης .

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Απαγορεύεται ο εμβολιασμός των βοοειδών κατά της βρουκέλλωσης , εκτός των περιπτώσεων που χορηγείται άδεια από την Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας . Σε περίπτωση που χορηγείται η παραπάνω άδεια θα πρέπει να αναφέρονται οι προϋποθέσεις για τον εμβολιασμό , τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στα εμβολιασμένα ζώα και θα αφορούν τις μετακινήσεις τους, όπως επίσης και τον τρόπο σήμανσης των εμβολιασμένων ζώων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η Γενική Διευθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας έχει την υποχρέωση να παρέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών και να στέλνει σχετικές εκθέσεις για την πορεία του προγράμματος στον προβλεπόμενο χρόνο στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2004 και εφεξής μέχρι να τροποποιηθεί ή καταργηθεί με άλλη Υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2003

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝ. ΚΟΛΥΡΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ